




## Mottatte søknader



# Råde Historielag



Råde, 24. oktober 2023


Råde Kommune  
Kommunedirektør Inger K. Skarpholt Fjeld

1640 Råde

## **Søknad om støtte til utgivelse av Råde Historielags årbok Røtter.**

Råde Historielag utgir årlig årboka Røtter. Årboka inneholder artikler om bygdas historie, og er normalt i størrelse på 160-180 sider illustrert med bilder. Det er artikler om personer, hendelser og steder i Råde. Årboka er viktig for å gjøre Rådes historie tilgjengelig for innbyggerne. Siste 2 år har det skjedd en vesentlig økning i trykkekostnadene, bl.a. grunnet prisøkning på papir og generell prisøkning. Tilbudet fra trykkeriet på årets Røtter beløper seg til kr 59 625 for et opplag på 700 eksemplarer. For å opprettholde tilbudet til våre lesere, og redusere våre kostnader til utgivelsen av årboka søker vi om en støtte til utgivelsen på kr 25.000.

Med vennlig hilsen  
Råde Historielag

  
Egil Hissingby  
leder





Norske Kvinners  
**Sanitetsforening**



**Veiledningscenter for pårørende**  
Norske Kvinners Sanitetsforening

Til kommuner i Vestfold og Telemark, Agder, Innlandet og Viken fylker  
v/Kommunaldirektør og ordfører

Dato: mai 23

## Søknad om økonomisk støtte til Veiledningscenter Vest

Veiledningssentrene for pårørende til mennesker med rusmiddellidelser og/eller psykiske vansker, eies av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.). N.K.S. er en ideell organisasjon som er ikke-kommersiell. Veiledningssentrene er lavterskeltilbud:

- Direkte hjelp uten henvisning, venting og lang saksbehandlingstid.
- Kan oppsøkes av brukere uten betalingsevne.
- Tilgjengelig for alle.
- Kan tilby tidlige og adekvate tiltak, samt være en «los» videre i systemet.
- Har personell med kompetanse til å oppfylle tjenestens formål.
- Har åpningstid tilpasset målgrupper og formål.
- Høy grad av brukerinvolvering og aksept for brukerens ønsker/behov.
- Fremstår som et synlig, tydelig, hensiktsmessig og tillitvekkende sted for innbyggerne å benytte. – Kilde: <https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2012-2013/dok8-201213-046.pdf>
- 

Historien til Veiledningssentrene er kort fortalt slik: 1974: det første ble opprettet i Oslo, 1985: senter i Sandnes, 2010: senter i Skien, Stjørdal og Alta. Siden 2010 har sentrene vært delfinansiert av tilskuddsordninger i Helsedirektoratet, dvs. sentrene har søkt årlige tilskudd.

Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet endret tilskuddsordningen sin for 2023, slik at ordningen vi har mottatt tilskudd på i 13 år, ikke traff vårt tilbud i år. Det gjorde heller ikke den nye ordningen, som vi ble anbefalt å søke på. Vi søkte om 15 millioner for 2023, og fikk avslag. Et titalls andre organisasjoner fikk også avslag. Det er ikke mottatt forhåndsvarsel om endringene fra Helsedirektoratet.

Ved at Veiledningssentrene er et supplement til tilbud i kommuner og spesialisthelsetjeneste, og har høy faglig kompetanse, kan vi bistå kommuner i pårønderarbeidet.

På grunn av avslag på tilskudd står Veiledningssentrene i fare for å bli nedlagt. Derfor henstiller vi til at dere bistår med en forutsigbar økonomi ved at dere tar oss inn i behandlingen av kommunebudsjettet for 2024. Vi ønsker også at dere bidrar med tilskudd for inneværende år – 2023.

Kirkegata 15, 0153 Oslo tlf.: 24 11 56 20 [post@sanitetskvinnene.no](mailto:post@sanitetskvinnene.no) [www.sanitetskvinnene.no](http://www.sanitetskvinnene.no)

Kontonummer: 1506 13 49267 Org nr. 970 168 001



**Regionleder for Veiledningscenter Sør-Øst er Tone Dalene Wærnes. Kontakt gjerne henne på tlf. 952 58 392 hvis dere ønsker et møte og nærmere informasjon.**

Med vennlig hilsen

Karin Tuvmarken  
Rådgiver/koordinator for Veiledningssentrene

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og kan være uten underskrift*

Kirkegata 15, 0153 Oslo tlf.: 24 11 56 20 [post@sanitetskvinnene.no](mailto:post@sanitetskvinnene.no) [www.sanitetskvinnene.no](http://www.sanitetskvinnene.no)

Kontonummer: 1506 13 49267 Org nr. 970 168 001

Østre Råde Normisjon  
v/Jorunn Hovland Hermansen  
Hovlandgata 2, 1643 Råde

Råde Kommune  
v/Kommunedirektøren

## Søknad om støtte

Vi søker med dette om støtte fra Råde kommune til utbedring av Missingmyra bedehus, i anledning behov for nytt tak.

Bedehuset ble bygd allerede i 1905. Siden den gang har det vært gjort flere forbedringer, blant annet:

1955: Utvidelse, gravd ut kjeller, påbygd leilighet

1963: Nytt tak i storsal, byttet vinduer, nytt uthus oppført

1974: Nytt tak på bedehuset

1978: Utbedringer i forbindelse med kommunal barnepark

Det har også de siste tiårene blitt gjort større og mindre vedlikeholdsarbeid. Men det har nå meldt seg et større prosjekt: bedehuset trenger nytt tak. Det gamle er allerede 49 år gammelt.

Vi har innhentet anbud fra flere lokale firmaer. Det laveste ligger på ca. kr. 300.000. I tillegg til oppsparte midler, trenger vi ca kr. 150.000 for å realisere prosjektet.

Vi vet at mange har et ønske om at bedehuset holdes i god stand og kan være et egnet sted for videre virksomhet i østre Råde.

I tillegg til møter og gudstjenester, er det på bedehuset et arbeid for barn gjennom MissMini, Tweens og en tenåringsgruppe. Det er ellers stadig spørsmål om huset er ledig til dåpsfester, konfirmasjoner, minnesamvær og runde år. Andre organisasjoner ønsker også å leie til sine møter. På den måten blir huset nærmest «et grendehus».

Missingmyra bedehus er det eneste forsamlingslokale i østre del av bygda. Den sentrale beliggenheten nær E6 er en stor fordel.

Vi er takknemlig om Råde kommune kan gi et bidrag til dette prosjektet.  
Kontoen er: 1014.48.18313 - Østre Råde Normisjon v/ kasserer Berit Hunnestad

Råde 03. juni 2023

Beste hilsen for styret i Missingmyra bedehus

Jorunn H. Hermansen  
leder

Kopi: ordfører René Rafshol



Den Norske Kirke

Råde Sokn

Råde kommune  
v/kommunestyret

Råde, 22.09.2023

## Søknad om investeringstilskudd Råde Sokn 2024-2028

### 2024 – Råde kirke

Råde kirke er en langkirke fra 1185 og er Råde kommune sitt «Signalbygg»! Kirken har vært restaurert i flere omganger og de siste store restaureringene skjedde i 1860-62 og 1958-60. De siste årene har det vært rehabilitering av tak på apsis (byttet) og byttet panel på øvre del av tårn. I tillegg er sakristiet oppusset, og det har blitt tilrettelagt for rullestolbrukere inne i kirkeskipet (2021-2022). I 2022 ble det utført en tilstandsanalyse av SWECO og denne danner grunnlag for videre oppfølging av Råde kirke. Se vedlegg. Som rådgiver for rehabiliteringsprosjekter for våre kirker, benyttes Per Stenseth fra firmaet SG&CO i Fredrikstad.

Etter tilstandsrapport utført av SWECO høsten 2022, ble det påvist noen tiltak som bør utføres innen et år:

- Skifte ut beslaget i tårnet
- Skifte ut skadet og manglende takspan
- Montere snøfangere på taket mot nord
- Skifte ut ødelagt glassrute i koret/ rehabilitering av vinduer
- Skifte dørromramming i ytterdør inn til sakristi

Som bildene viser, (side 3-4) renner det vann inn i tårnet og det har blitt råteskader som har laget hull både i undertak og spontak. Før Sweco hadde kommet med sin tilstandsanalyse, var det meget tydelig at vinduer og dører hadde behov for en rehabilitering. Derfor ble det søkt Riksantikvaren og Råde kommune om midler i 2022 til dette, men søknaden ble dessverre ikke prioritert av Riksantikvaren dette året, kun av Råde kommune. Tilstandsanalysen presiserer at også disse rehabiliteringsbehovene bør utbedres umiddelbart. Siden det er en statlig satsning på å oppgradere og ivareta middelalderkirker, mener Råde Sokn at rehabiliteringen ikke iverksettes før vedtak om statlige midler er på plass. Det er ikke gitt noe støtte fra riksantikvaren til hverken skallsikringstiltak eller tilstandsrapport til Råde kirke, fordi dette ble utført rett før midler til slike tiltak ble gitt.



Den Norske Kirke

Råde Sokn

Råde kommune har allerede bevilget 50% av rehabiliteringskostnaden for dører og vinduer, 231 250,- (Ekskl.mva)

Siden det ble avslag på søknaden om støtte til rehabilitering i 2022 av dører og vinduer, ble det sendt ny søknad om det samme til Riksantikvaren i 2023 med tillegg til støtte for rehabilitering av kirketårnet. Denne ble innvilget.

## Kostnadsberegning:

Estimert kostnad **eks.mva** for rehabilitering av tårn, dører og vinduer;

Rehabiliteringskostnader

1 554 843,-

+ Faglig oppfølging

140 000,-

**Samlet sum:**

**1 694 843,-**

- Søknad til Riksantikvaren, innvilget

777 422,-

- Tidligere innvilget tilskudd fra Råde kommune (dører-vinduer)

231 250,-

**Det søkes om tilskudd til rehabilitering av tårnet i Råde kirke på**

**686 171,- (eks.mva)**

4 kirker i Borg bispedømme fikk innvilget sine søknader fra riksantikvaren i 2023. Råde kirke var en av disse.

Sivilarkitekt Per Stenseth skriver følgende om rehabilitering av spontak på tårn i Råde kirke.

«Vi viser til tilstandsanalyse for Råde kirke med rehabiliteringsplan utført av Sweco og datert 16.11.2022. Her blir det konkludert med at det må utføres reparasjon/utbedring i løpet av et år. Det vises til fotografier hvor råteskader har laget hull i undertak og spontak. Fotografiene er tatt med drone under tilstandsanalysen. Disse skadene må utbedres ganske snart, om det ikke skal medføre skader også på tårnkonstruksjonen. Tårnet er bygd på en forlengelse av våpenhuset. Bare den øvre spontekkede delen av tårnet er over 15 meter høyt. Spontekkingen starter 20 meter over bakken. Til sammen er altså høyden 40 meter. Det blir store tilriggingskostnader for å komme opp med stillaser. En utbedring vil ha en varighet på 3-4 år. Vi anbefaler derfor sterkt at det foretas en full omlegging av spontaket. Ved omlegging vil taktekkingen ha en varighet på 40-50 år.»

Alle kostnader knyttet mot stillasrigg er beregnet til 433 800,- eks.mva. som er ca 50% av kostnadene for rehabiliteringen av tårnet. Derfor er det fornuftig å foreta en full omlegging av spontaket.



Den Norske Kirke

Råde Sokn

## 2025 – 2028 Kirkebygg og kirkegård

I tilstandsanalysen fra Sweco er det satt opp følgende tiltak som bør gjennomføres i Råde kirke de neste 5 år.

- Tjære inn spontekking på tårn
- Rengjøre taket over og skifte ut løse takstein
- Overvåke riss i tårnvegg og apsis/kor
- Overflatebehandling utvendig
- Føre taknedløp i renner vekk fra bygget
- Overflatebehandling av utvendig stålrekkverk
- Årlig oppfølging av råteskader i takkonstruksjon for å kartlegge eventuell utvikling
- Montere nye stiger med sikring for tilkomst i tårnet
- Overflatebehandling av dør inn til kirkerom
- Overflate-/pussbehandling innvendig
- Overflatebehandling innvendig av vinduer

Her har Sweco formidlet en stipulert kostnad på ca. 3 500 000,- eks. mva.

### Slokkeanlegg:

Forprosjektet slokkeanlegg vil bli ferdig denne høsten. Det betyr at det vil arbeides videre med å søke om midler til å få installert et egnet anlegg i Råde kirke. Slokkeanlegget i Rygge kirke som var ferdig i 2019, fikk en sluttsum på i overkant av 3 mill. Med dette som utgangspunkt kan en stipulert kostnad for slokkeanlegg i Råde bli ca. 4 000 000,-.

Når det gjelder rehabilitering av Råde kirke og etablering av slokkeanlegg, vil det søkes Riksantikvaren om støtte. Støtte kan gis opp til 60% av kostnad.

### Råde kirkegård:

Det er fortsatt god kapasitet på kirkegården, som betyr at den største kostnaden med en utvidelse ikke er aktuell på mange år. Nå fornyes alle vannposter innenfor budsjett, men det er et behov for å forbedre belysningen på kirkegården. De to nederste feltene har ikke belysning, og den eksisterende belysningen må også fornyes fordi det ikke er mulig å skaffe deler til lampene lenger. Kirkegården er et av de mest besøkte stedene i Råde og det er viktig at de besøkende ser godt. Kostnadsrammen for dette er ca. 400 000,- eks.mva. Det er viktig å bemerke at ved et skifte av lysstolper til led-belysning, vil tiltaket bli energibesparende.





Den Norske Kirke

Råde Sokn

#### Investeringsbehov pr. år for Råde kirke: (uten tilskudd)

År	Sum (eks.mva)
2024	686 171,-
2025	1 580 000,-*
2026	1 580 000,-*
2027	1 580 000,-*
2028	1 580 000,-*

\* Ved støtte fra Riksantikvaren, vil investeringstilskuddet fra Råde kommune halveres. Grunnet betydelige avsatte midler til ivaretagelse av vernede kirkebygg, er det naturlig og en forutsetning for iverksettelse av tiltak for våre kirker, at Riksantikvaren bidrar med tilskudd. Unntaket er tilskudd til belysning av kirkegården. Til nå har det ikke vært gitt tilskudd til slike formål.

#### Råde kirkegård:

År	Sum (eks.mva)
2025 - Belysning	400 000,-

#### Tomb kirke:

Det er satt av midler av overskuddet 2022 til maling av Tomb kirke i 2024. Mye er gjort i Tomb kirke de siste årene og det arbeides for å pusse opp dåpsrommet. Det planlegges også å få slipt gulvet i Tomb kirke, men vi ser på muligheten for å utføre disse forbedringene innenfor vår økonomiske ramme.

Vedlegg:

SG&CO

Tilstandsanalyse fra Sweco – forkortet utgave

Råde Sokn

v/Dag Øystein Skarpaas Andersen

Kirkeverge

Se under: Bilder av tårnet tatt av Sweco med drone.





Den Norske Kirke

Råde Sokn

## Råde kirke:

### Bilder av tårn







Den Norske Kirke

Råde Sokn



---

Postadresse:  
Boks 42  
1640 Råde

Besøksadresse:  
Furuly menighetscenter

Telefon 69 29 40 30  
email: [epost@rade.kirken.no](mailto:epost@rade.kirken.no)

Foretaksnummer  
976986008

# Råde kirke – Rehabiliteringsplan

Til dag.oystein.andersen@rade.kirken.no

## Tiltak som bør gjennomføres innen 1 år:

- Skifte ut beslaget i tårnet
- Skifte ut skadet og manglende takspån
- Montere snøfangere på taket mot nord
- Skifte ut ødelagt glassrute i koret
- Skifte dørromramming i ytterdør inn til sakristi
- Montere skilter i rømningsveier med ledelys og egen lyskilde

## Tiltak som bør gjennomføres innen 5 år:

- Tjære inn spontekking på tårn
- Rengjøre taket over og skifte ut løse takstein
- Overvåke riss i tårnvegg og apsis/kor
- Overflatebehandling utvendig
- Rengjøre vinduer og påføre ny vinduskitt
- Føre taknedløp i renner vekk fra bygget
- Overflatebehandling av utvendig stålrekkverk
- Årlig oppfølging av råteskader i takkonstruksjon for å kartlegge eventuell utvikling
- Montere nye stiger med sikring for tilkomst i tårnet
- Overflatebehandling av dør inn til kirkerom
- Overflate-/pussbehandling innvendig
- Overflatebehandling innvendig av vinduer

## Tiltak som bør gjennomføres innen 8 år:

- Overflate-/pussbehandling av gjennomgående riss i tårnvegg og apsis/kor
- Årlig oppfølging av råteskader i takkonstruksjon for å kartlegge eventuell utvikling
- Overflatebehandling av kirkegulv
- Overflatebehandling i trapp opp til galleri og tårn



**Tiltak som kan gjennomføres etter 8 år:**

16.11.2022

- Overflatebehandling av kirkespir
- Overflatebehandling utvendig (bør utføres ca. hvert 5. år)
- Årlig oppfølging av råteskader i takkonstruksjon for å kartlegge eventuell utvikling
- Overflatebehandling av himling i trapp opp til tårn fra galleri
- Overflatebehandling av benker i kirkerom, galleri og våpenhus